



T E A M S O F T ®

Installation de
TA-Server®
« en tant que service »
pour Windows



Dernière mise à jour : 2009-10-26

Attention : il convient de noter qu'en fonction de votre système d'exploitation et de votre configuration, les images qui figurent dans ce document peuvent ne pas correspondre aux présentes.



Introduction

Ce document explique la façon d'installer TAsServer en tant que service sur votre réseau.

Installation d'un logiciel de tiers « Application as Service » de Eltima Software

- A. Établissement de TA-Server en tant que service
- B. Désactivez TA-Server en tant que service afin d'accomplir des tâches administratives de TA
- C. Réactivez TA-Server en tant que service

A) Installation du logiciel de tiers « Application en tant que service »

- Téléchargez la dernière version du logiciel « Application as service » à l'adresse : http://www.eltima.com/download/application_service.exe
- Double-cliquez sur la fenêtre à l'aide de tout gestionnaire de fichiers ou de Windows Explorer afin de commencer le processus d'installation



- Suivez les messages de sollicitation donnés, veuillez lire attentivement le « Contrat de licence d'utilisation », sélectionnez le chemin d'installation, puis choisissez les raccourcis que vous voulez créer.
- Terminez l'installation.



- Enfin, allez au menu de Démarrage et trouvez le dispositif de lancement du sous-menu Programme ou double-cliquez sur le raccourci sur le bureau, si vous avez choisi cette option, ou lancez tout simplement « Application as service » directement à partir du programme d'installation.




B) Installation de TA-Server en tant que service

1. Lancez « TA-Server ».



- a. Double-cliquez sur l'icône sur votre bureau ou lancez-le à partir du chemin d'accès « Program Files\TeamSoft\TeamAgendaServer\TServer.exe »
- b. Veuillez choisir l'extension *.tdb appropriée; « Configuration\Nom de l'équipe... »
- c. Veuillez saisir toutes vos licences; « Configuration\Licence ...»
- d. Veuillez utiliser le numéro de port approprié : « Configuration\ Protocoles réseau... »
- e. Quittez TA-Server

2. Lancez « Application as service »



Double-cliquez sur l'icône sur votre bureau ou lancez-le à partir du chemin d'accès "Program Files\Eltima Software\Application Service\Launch Application as Service 3.0.exe"


3. Installation de « TA-Server » en tant que service.

- a. À partir de la barre d'outils de la « fenêtre principale »,




Cliquez sur le bouton pour lancer la boîte de dialogue « create service ».

- b. À partir de la boîte de dialogue « Create service »  cliquez sur le navigateur afin de trouver l'application TA-Server. La valeur par défaut est « Program Files\Teamsoft\TeamAgendaServer\TServer.exe ».






c. À l'aide de la boîte de dialogue « Ouvrir » :




Sélectionnez le programme « TA-Server ».

Cliquez sur le bouton « Ouvrir » pour accéder au programme « TA-Server ».

d. Pour créer « TA-Server » en tant que service :




Cliquez sur le bouton .



- e. Si « TA-Server » figure dans le tableau « Liste des services » ci-dessous, vous avez réussi à créer « TA-Server » en tant que service.

Vous devez configurer « TA-Server » pour qu'il commence automatiquement :


À partir du « menu principal », double-cliquez sur « TA-Server » qui figure sur la « Liste des services » ci-dessous afin de modifier les options de « TA-Server ».



Cliquez sur l'onglet  qui se trouve à gauche.

Dans la section « Control options », sélectionnez « Automatic » de la liste du « Startup type ».


Cliquez sur le bouton  pour enregistrer la mise à jour.





C) Désactivez TA-Server en tant que service pour accomplir des tâches administratives TA


1. Lancez « Application as service »



Double-cliquez sur l'icône sur le bureau ou lancez l'application à partir du chemin d'accès « Program Files\Eltima Software\Application Service\Launch Application as Service 3.0.exe »

2. Arrêtez « TA-Server » en tant que service.

Cliquez sur « TA-Server » qui figure dans la « Liste de services » ci-dessous.



Cliquez sur le bouton  pour ARRÊTER « TA-Server » en tant que service.

4. Lancez « TA-Server ».




Double-cliquez sur l'icône du bureau ou lancez-le à partir du chemin d'accès « Program Files\TeamAgendaServer\TServer.exe ».

Vous pouvez maintenant accomplir vos tâches administratives.



D) Réactivez TA-Server en tant que service


1. Lancez « Application as service »



Double-cliquez sur l'icône du bureau ou lancez-le à partir du chemin d'accès « Program Files\Eltima Software\Application Service\Launch Application as Service 3.0.exe »

2. Démarrez « TA-Server » en tant que service.

Cliquez sur « TA-Server » qui figure dans la « Liste de services » ci-dessous.



Cliquez sur le bouton  pour lancer « TA-Server » en tant que service.



T E A M S O F T ®

Cette page est intentionnellement laissée en blanc